



πρέπει παρόλα αυτά να χρησιμοποιούν γάντια και να αποφεύγουν επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Εάν το διάλυμα του εμβολίου έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό. Μην πίνετε ή τρώτε ενώ χειρίζεστε το εμβόλιο. Ο εξοπλισμός του εμβολιασμού θα πρέπει να καθαρίζεται μετά την χρήση.

Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείτε από εγκύους.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ρωτήστε τον κτηνίατρο σας πώς να διαθέσετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται άλλο. Αυτά τα μέτρα

θα πρέπει να βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Δεκέμβριο του 2010

15. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν αυτό, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

AQUA VET AE
Αντιοχείας 48 - Ν. Φιλαδέλφεια
143 41- ΑΘΗΝΑ



Εσωκλειστο φυλλο οδηγιων χρησης



1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Η ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παρασκευαστής:
PHARMAQ AS
Skogmo Industriomrade
N-7863 Overhalla, NORWAY

Υπεύθυνος κυκλοφορίας:
AQUA VET AE
Αντιοχείας 48 - Ν. Φιλαδέλφεια
143 41 Αθήνα

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ALPHA DIP® Vibrio, συμπυκνωμένο εναιώρημα εμφάπτισης για λαβράκι.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Υδατικό εναιώρημα που περιέχει αδραντοποιημένα με φορμόλη βακτήρια *Vibrio anguillarum* (ορότυπος 01).

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Για την πρόληψη των θνησιμοτήτων και κλινικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από το *Vibrio anguillarum* (ορότυπος 01) Δονακίωση στο λαβράκι. Το προϊόν προορίζεται για τον αρχικό εμβολιασμό και τον επαναληπτικό εμβολιασμό του λαβρακιού.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμιά

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Εξαιτίας του στρες που οφείλεται στους χειρισμούς μπορεί να παρατηρηθεί προσωρινή μείωση όρεξης των ψαριών μετά τον εμβολιασμό. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρά ή άλλα αποτελέσματα που δεν

αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο θα πρέπει να πληροφορήσετε τον κτηνίατρο σας.

7. ΕΙΔΟΣ – ΣΤΟΧΟΣ

Λαβράκι (*Dicentrarchus labrax*)

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Συστήνεται το ακόλουθο πρόγραμμα εμβολιασμού. Ο πρώτος και δεύτερος εμβολιασμός διενεργούνται με εμφάπτιση σε ψάρια με μέσο βάρος 1gr και 5gr αντίστοιχα.

Ο αρχικός εμβολιασμός: προορίζεται για ιχθύδια στον ιχθυογεννητικό σταθμό με μέσο σωματικό βάρος 1gr. Εμβολιάζετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από τη μεταφορά τους στους ιχθυοκλωβούς.

Αφήνετε το εμβόλιο να έλθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και ανακινείτε καλά την φιάλη του εμβολίου πριν από την χρήση. Αραιώνετε 1 λίτρο εμβολίου με 9 λίτρα καθαρού νερού (1:10 αραιώση). Αναμιγνύετε καλά. Τα ιχθύδια εμβαπτίζονται στο διάλυμα του εμβολίου για 30 δευτερόλεπτα. Το διάλυμα των 10 λίτρων θα πρέπει να απορρίπτεται μετά την συνολική εμφάπτιση 20 κιλών ιχθυδίων.

Ο επαναληπτικός εμβολιασμός: προορίζεται για ψάρια στους ιχθυοκλωβούς με μέσο σωματικό βάρος 5 gr. Αφήνετε το εμβόλιο να έλθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και ανακινείτε καλά την φιάλη του εμβολίου πριν από την χρήση. Αραιώνετε 1 λίτρο εμβολίου με 9 λίτρα καθαρού θαλασσινού νερού (1:10 αραιώση). Αναμιγνύετε καλά. Τα ψάρια εμβαπτίζονται στο διάλυμα του εμβολίου για 30 δευτερόλεπτα. Το διάλυμα των 10 λίτρων θα πρέπει να απορρίπτεται μετά την συνολική εμφάπτιση 100 κιλών ψαριών.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Εμβολιάζετε μόνο υγιή ψάρια, χωρίς κλινικά συμπτώματα ασθένειας που παρουσιάζουν φυσιολογική συμπεριφορά. Για την ασφάλεια των ψαριών

αποφεύγετε τον εμβολιασμό θερμοκρασίες νερού υψηλότερες από 25°C και στην διάρκεια περιόδων με απότομες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του νερού.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κανένας

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2°C - 8°C (σε ψυγείο). Να μην καταψύχετε. Να προστατεύεται από το ηλιακό φως.

Από την στιγμή που θα ανοιχτεί η φιάλη το περιεχόμενο θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το συντομότερο δυνατόν.

Να μην ξαναχρησιμοποιούνται ανοιγμένες φιάλες.

Να μην χρησιμοποιείτε το εμβόλιο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέτα.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ειδικές προφυλάξεις για χρήση στα ψάρια

Σε κάθε πληθυσμό θα υπάρχει ένας μικρός αριθμός ατόμων, που αποτυγχάνει να ανταποκριθεί πλήρως στον εμβολιασμό. Περιστασιακή θνησιμότητα μπορεί να συμβεί εάν τα άτομα αποτύχουν να ανταποκριθούν στον εμβολιασμό ή το ανοσοποιητικό σύστημα έχει κατασταλεί από συνυπάρχουσες μόλυνσης, πτωχή διατροφή, γενετικούς παράγοντες ή άλλες στρεσογόνες περιβαντολογικές συνθήκες.

Ειδικές προφυλάξεις που θα πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν στα ψάρια .

Για τον χρήστη:

Δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα υγείας σε σχέση με την σωστή χρήση του Alpha-Dip Vibrio. Άτομα που χειρίζονται το προϊόν και / ή εμβολιάζουν τα ψάρια θα